V75-30H-2000-15-W-J

Delivered Light Output: 1799 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 93
Center Beam Candle Power: 8471
Spacing Criteria: 0.4





V75-30H-2000-15-W-J-SNT

Delivered Light Output: 1664 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 86
Center Beam Candle Power: 8277
Spacing Criteria: 0.3





V75-30H-2000-15-W-J-SNT-HL

Delivered Light Output: 1060 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 55
Center Beam Candle Power: 6808
Spacing Criteria: 0.3





V75-30H-2000-15-W-J-SNT-LS

Delivered Light Output: 1366 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 70
Center Beam Candle Power: 3289
Spacing Criteria: 0.5 (0°) / 0.3 (90°)





V75-30H-2000-15-W-J-SNT-SOL

Delivered Light Output: 1528 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 79
Center Beam Candle Power: 5851
Spacing Criteria: 0.3





V75-30H-2000-25-W-J

Delivered Light Output: 1807 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 93
Center Beam Candle Power: 7709
Spacing Criteria: 0.4





V75-30H-2000-25-W-J-SNT

Delivered Light Output: 1716 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 88
Center Beam Candle Power: 7786
Spacing Criteria: 0.4





V75-30H-2000-25-W-J-SNT-HL

Delivered Light Output: 1083 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 56
Center Beam Candle Power: 6423
Spacing Criteria: 0.3





V75-30H-2000-25-W-J-SNT-LS

Delivered Light Output: 1395 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 72
Center Beam Candle Power: 3256
Spacing Criteria: 0.5 (0°) / 0.3 (90°)





V75-30H-2000-25-W-J-SNT-SOL

Delivered Light Output: 1576 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 81
Center Beam Candle Power: 5609
Spacing Criteria: 0.4





V75-30H-2000-40-W-J

Delivered Light Output: 1779 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 92
Center Beam Candle Power: 3596
Spacing Criteria: 0.6





V75-30H-2000-40-W-J-SNT

Delivered Light Output: 1602 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 83
Center Beam Candle Power: 3525
Spacing Criteria: 0.6





V75-30H-2000-40-W-J-SNT-HL

Delivered Light Output: 918 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 47
Center Beam Candle Power: 2949
Spacing Criteria: 0.5





V75-30H-2000-40-W-J-SNT-LS

Delivered Light Output: 1331 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 69
Center Beam Candle Power: 2153
Spacing Criteria: 0.5 (0°) / 0.6 (90°)





V75-30H-2000-40-W-J-SNT-SOL

Delivered Light Output: 1478 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 76
Center Beam Candle Power: 2992
Spacing Criteria: 0.6





V75-30H-2000-60-W-J

Delivered Light Output: 1690 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 87
Center Beam Candle Power: 1343
Spacing Criteria: 1.0





V75-30H-2000-60-W-J-SNT

Delivered Light Output: 1561 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 80
Center Beam Candle Power: 1334
Spacing Criteria: 1.0





V75-30H-2000-60-W-J-SNT-HL

Delivered Light Output: 714 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 37
Center Beam Candle Power: 1126
Spacing Criteria: 0.7





V75-30H-2000-60-W-J-SNT-LS

Delivered Light Output: 1288 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 66
Center Beam Candle Power: 1204
Spacing Criteria: 0.7 (0°) / 0.8 (90°)





V75-30H-2000-60-W-J-SNT-SOL

Delivered Light Output: 1422 Lumens
Total Watts @120V: 19.4
Lumens Per Watt: 73
Center Beam Candle Power: 1246
Spacing Criteria: 0.9

